

Nagyecsed Város Önkormányzatának

**146/2022. (XI.29.) KT.**

h a t á r o z a t a

**a Nagyecsed Város Önkormányzatát érintő energiamegtakarítási intézkedésekről szóló döntésekről**

A Képviselő-testület

1. Az energiamegtakarítás területén általános jelleggel az alábbiakat rögzíti:

1.1. Előírja az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek vezetőinek és az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének, hogy az általuk vezetett intézmények, gazdasági társaságok esetében az elégséges szolgáltatás nyújtásához elegendő legalacsonyabb hőmérséklet és energiafelhasználás biztosításával lássák el a tevékenységüket a határozat egyéb rendelkezéseinek figyelembevételével, továbbá vizsgálják meg az alternatív fűtési módok és elhelyezési körülmények alkalmazásának lehetőségét és amennyiben a technikai feltételek adottak vagy a rendelkezésre álló, észszerű forrásfelhasználás révén megteremthetők, azokat alkalmazzák.

Felelős: valamennyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője, a „Nagyecsed Városüzemeltetési” Szolgáltatási Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Határidő: azonnal

1.2. Felkéri az önkormányzati tulajdonú ingatlanokat használó szervezetek vezetőit az 1.1. pontban foglaltak betartására.

Felelős: valamennyi, önkormányzati tulajdonú ingatlant használó szerv vezetője.

Határidő: azonnal.

1.3. A jelen határozatban foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elsődleges célja az, hogy a kormányzat által is célul tűzött, legalább 25%-os energiamegtakarítást érjen el a teljes, irányítása alatt álló felhasználói körben, az előző év azonos időszakához képest.

2. Tudomásul veszi, hogy energiamegtakarítási intézkedés keretében:

2.1. a Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központban a korábbi gázkazán helyett egy kondenzációs kazán került beszerzésre, mely intézkedéssel a gázenergia felhasználás hatékonysága legalább 40%-al javult,

2.2. a Szatmári Kistérségi Bölcsődében a korábbi gázkazán helyett egy kondenzációs kazán került beszerzésre, mely intézkedéssel a gázenergia felhasználás hatékonysága legalább 40%-al javult.

3. Szükségesnek tartja az energiamegtakarítás érdekében az alábbiak végrehajtását:

3.1. olyan önkormányzati rendelet megalkotását, amely úgy szabályozza a város közvilágításának időtartamát és mértékét, hogy a város teljes területén a közvilágítási

hálózaton működő minden második lámpatest kikapcsolásra kerülhessen a Vasút utca, Árpád utca, Rákóczi utca, Szatmári utca, Rózsás utca, Komoróczi utca és Sárvár utca kivételével. A munka elvégzésére kijelöli a jelenleg karbantartási szerződéssel rendelkező Szatmárvill Kereskedelmi Kft-t, 4700 Mátészalka, Dózsa György út 175. (a továbbiakban: Szolgáltató). A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Szolgáltatóval legfeljebb nettó 1.500.000,- Ft összegben írja alá a beavatkozás kivitelezését biztosító szerződést azzal, hogy a Szolgáltató a beavatkozást a lehető leghamarabb kezdje meg. A végrehajtás során figyelembe kell venni a veszélyhelyzet során a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról szóló 449/2022. (XI.9.) Korm. rendeletet.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. december 15.

- 3.2. 2023. április 30-ig kizárólag a nemzeti ünnepekhez és jelentős eseményekhez, vagy a város megszokott, évente megtartásra kerülő rendezvényeihez kapcsolódó, kevés energiafelhasználást igénylő rendezvények tarthatók meg.

Felelős: polgármester, művelődési ház igazgatója

Határidő: folyamatos

- 3.3. visszavonásig önkormányzati költségvetési szerv elhelyezésére szolgáló ingatlan használatát más szerv, személy részére átengedni csak úgy lehet, hogy a használó szerződésben vállalja a használat felmerülő energiaköltségek megtérítését. A szerződésben az ingatlan, vagy annak meghatározott része várható használata időtartamának figyelembevételével kell megállapítani az energiaköltségeket, melyet a használónak előre meg kell fizetnie.

Felelős: valamennyi érintett intézmény vezetője

Határidő: folyamatos

- 3.4. visszavonásig a Szatmári Kistérségi Bölcsődében az intézmény nyitvatartási idejében a hőmérséklet a 21 Celsius fokot, nyitvatartási időn kívül a 16 Celsius fokot nem haladhatja meg.

Felelős: bölcsődevezető

Határidő: folyamatos

- 3.5. visszavonásig a Nagyecsed-i Óvodában az intézmény nyitvatartási idejében a hőmérséklet a 21 Celsius fokot, nyitvatartási időn kívül a 16 Celsius fokot nem haladhatja meg. A Nagyecsed-i Óvoda Vasút utca 10. szám alatti épületéből valamennyi óvodai csoportot 2023. január 1-étől át kell költöztetni a Wesselényi utca 4. szám alatti óvodaépületbe, és erről az érintett szülőket legkésőbb 2022. december 5-ig értesíteni kell. A Vasút utca 10. szám alatti óvodaépületben dolgozó teljes személyi állomány 2023. január 1-től a Wesselényi utca 4. szám alatti óvodaépületben látja el feladatát. A Vasút utca 10. szám alatti óvodából minden olyan eszközt, felszerelést, dokumentumot, iratanyagot, amely az átköltöztetett óvodai csoportok működtetéséhez szükséges, a Wesselényi utca 4. szám alatti óvodaépületbe kell átszállítani. Az átköltöztetés lebonyolítása a „Nagyecsed-i Városüzemeltetési” Szolgáltatási Nonprofit Kft.

közreműködésével történik. A kiürített Vasút utca 10. szám alatti épületben csak az állagmegóváshoz szükséges energiafelhasználás történhet.

Felelős: óvodavezető és a „Nagyecsed Városüzemeltetési” Szolgáltatási Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Határidő: folyamatos, az átköltöztetés tekintetében 2023. december 31.

3.6. visszavonásig a Berey József Helytörténeti Gyűjteményben épületben csak az állagmegóváshoz szükséges energiafelhasználás történhet.

Felelős: művelődési ház igazgatója

Határidő: azonnal

3.7. visszavonásig a II. Rákóczi Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár Vasút utca 2. szám alatti székhelyén az épületben csak az állagmegóváshoz szükséges energiafelhasználás történhet, kivéve a következő helyiségeket: vezetői iroda, belső udvar felé eső kisterem, földszinti iroda. A könyvtári szolgáltatást az ebben a pontban foglaltak figyelembevételével kell biztosítani. A feladatellátás során használt helyiségekben a gázfűtésről át kell térni az elektromos fűtésre úgy, hogy az érintett helyiségekben a nyitvatartási időben a hőmérséklet a 18 Celsius fokot, nyitvatartási időn kívül a 16 Celsius fokot nem haladhatja meg.

Felelős: művelődési ház igazgatója

Határidő: azonnal

3.8. visszavonásig a II. Rákóczi Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár Báthori Anna Közösségi Tér Komoróczi utca 53. szám alatti telephelyén az épületben csak az állagmegóváshoz szükséges energiafelhasználás történhet.

Felelős: művelődési ház igazgatója

határidő: azonnal

3.9. visszavonásig a Nagyecsed Közös Önkormányzati Hivatal épületében annak nyitvatartási idejében a hőmérséklet a 18 Celsius fokot, nyitvatartási időn kívül a 16 Celsius fokot nem haladhatja meg.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3.10. olyan képviselő-testületi döntés meghozatalát, amely lehetővé teszi a Nagyecsed Közös Önkormányzati Hivatalban az igazgatási szünetet 2022. december 22-től 2023. január 6-ig. A döntéshozatal során figyelemmel kell lenni a különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022. (XI.10.) Korm. rendelethez.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

- 3.11. Visszavonásig a Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ épületében csak az állagmegóváshoz szükséges energiafelhasználás történhet, kivéve az alábbi helyiségeket: társalgó, vezetői iroda, gondozónői iroda, ebédlő, tálaló konyha. A feladatellátás során használt helyiségekben a gázfűtésről át kell térni az elektromos fűtésre úgy, hogy az érintett helyiségekben a nyitvatartási időben a hőmérséklet a 21 Celsius fokot, nyitvatartási időn kívül a 16 Celsius fokot nem haladhatja meg.

Felelős intézményvezető

Határidő: azonnal

4. A jelen határozat 1.3. pontjában foglaltak végrehajtása érdekében a mérőóraállások havi leolvasásával ellenőrizni kell az energiamegtakarítás mértékét. Ehhez valamennyi érintett szerv vezetője minden hónap 5. napjáig adatot köteles szolgáltatni a mérőórák állásáról.

Felelős: polgármester, valamennyi, a jelen határozatban érintett szerv vezetője

Határidő: folyamatos